


# Инновационные технологии и обширный пользовательский опыт для развития вашего бизнеса

TASKalfa 6054ci безопасно разгоняет производительность бизнеса благодаря передовым возможностям обеспечения конфиденциальности, высокой производительности сканирования, исключительному запасу бумаги и широким возможностям финишных опций, включающим в себя устройства вставки листов и Z-образной фальцовки.



## TASKalfa 6054ci



Многофункциональное устройство  
для цветной печати формата А3

60/60 страниц формата А4 в минуту  
(цветная/монохромная печать)

Разрешение 4800 × 1200 точек  
на дюйм

## Технические характеристики

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многофункциональное цветное лазерное устройство KYOCERA TASKalfa с программной платформой HyPAS™  
**Панель управления:** сенсорный полноцветный дисплей диагональю 256,5 мм (10,1 дюйма), динамик для уведомления о выполняемых заданиях, монтаж с возможностью вращения на 15–90°  
**Скорость печати:** до 60 страниц формата А4 или до 30 страниц формата А3 в минуту; скорость двусторонней печати / копирования: 60 страниц формата А4 в минуту  
**Разрешение:** 4800 точек на дюйм (эквивалент) × 1200 точек на дюйм (поддержка 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), дополнительный Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 слота eSATA для дополнительного внутреннего сервера печати или дополнительной системы факсимильной связи, слот для дополнительной беспроводной ЛВС, слот для дополнительной SD-карты, NFC-метка  
**Габаритные размеры (Ш × Г × В):** 602 мм × 665 мм × 790 мм  
**Вес:** около 95 кг  
**Источник питания:** 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц  
**Потребление энергии:** режим печати: 990 Вт; режим копирования: 990 Вт; режим готовности: 45 Вт; спящий режим: 0,5 Вт  
**Шум (уровень звукового давления согласно ISO 7779, измерение на расстоянии 1 м)**  
Режим копирования/печати цветного изображения: 53,4 дБ(A) LpA Режим ожидания: 33,3 дБ(A) LpA  
**Стандарты безопасности:** TÜV/GS, CE. Данное устройство произведено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001

### РАБОТА С БУМАГОЙ

Все показатели вместимости рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией Kyocera, в нормальных условиях окружающей среды.  
**Вместимость системы подачи:** универсальный лоток: 150 листов, 52–300 г/м², (баннер 136–163 г/м²), A6R-SRA3 (320 × 450 мм), баннер макс. 304,8 × 1220 мм, стандартная универсальная кассета для бумаги: 2 × 500 листов 52–300 г/м², верхняя кассета: от A6R до A4R, нижняя кассета: от A6R до SRA3, макс. вместимость системы подачи с опциями: 7150 листов формата А4  
**Двусторонняя печать:** стандартно поддерживает печать на бумаге плотностью 60–256 г/м² форматах от SRA3 до A6R  
**Вместимость системы вывода:** стандартно – 500 листов лицевой стороной вниз, макс. 5000 листов

### ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

**Язык контроллера:** PRESCRIBE  
**Эмуляция:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместимо с PostScript 3), прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS и OpenXPS  
**Операционные системы:** все актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10.9 или более поздних, Unix, Linux, а также другие операционные системы по запросу  
**Шрифты/штрих-коды:** 93 контурных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF417)

**Возможности печати:** прямая печать файлов PDF 2.0 с шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать электронной почты, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрое копирование, функция Proof and Hold (возможность выводить на печать черновую копию документа для проверки, прежде чем печатать весь объем), конфиденциальная печать, функция сохранения заданий и управления заданиями, функция повышения качества изображения  
**Поддержка мобильной печати:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (опционально), MyPanel и мобильное приложение для печати KYOCERA Mobile Print для iOS и Android

### ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

**Макс. размер оригинала:** А3/Ledger  
**Непрерывное копирование:** 1–9999  
**Диапазон масштабирования:** 25–400 % с шагом 1 %  
**Заданные коэффициенты масштабирования:** 5 операций уменьшения / 5 операций увеличения  
**Режим экспонирования:** вручную: 17 шагов  
**Настройки изображения:** текст + фото, текст, фото, диаграмма/карта  
**Возможности:** однократное сканирование с тиражированием при печати (scan-once-scan), электронная сортировка, 2 в 1, 4 в 1, повторное копирование изображения, нумерация страниц, режим обложки, копирование буклета, прерывание копирования, наложение бланка, сдвиг вниз, автоматическая смена кассет, пропуск пустой страницы, копирование идентификационных документов, удаление и изменение рукописного текста

### ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

**Функциональные возможности:** сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB 3.0, сканирование с отправкой через USBvost, сканирование с отправкой в облачное хранилище, сетевое TWAIN-сканирование, WSD-сканирование (WIA-драйвер, сеть)  
**Скорость сканирования:** 274 изображения в минуту (300 dpi, формат А4, с двух сторон, с DP-7160/7170)  
**Разрешение сканирования:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 оттенков одного цвета (1200 dpi при использовании драйвера TWAIN и WIA)  
**Макс. размер сканируемого оригинала:** А3, Ledger  
**Распознавание оригинала:** текст, фото, текст + фото, слабопрочитанный текст / тонкие линии, оптимизация для оптического распознавания символов  
**Типы файлов:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, PDF с высокой степенью сжатия, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF с возможностью поиска (опция), файлы MS Office (опция)

### ФУНКЦИИ ФАКСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

**Совместимость:** ITU-T Super G3  
**Скорость модема:** макс. 33,6 кбит/с  
**Время передачи:** менее 3 секунд (JBIG)  
**Скорость сканирования:** не более 2,0 секунд  
**Максимальный размер оригинала:** А3/Ledger, баннер: 1600 мм  
**Метод сжатия:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Возможности:** сетевая факсимильная передача, передача с поворотом, прием с поворотом, прием и передача с шифрованием, прием двусторонних документов, прием с загрузкой в память, почтовый ящик, удаленная диагностика, прием и передача по запросу, вещание, дополнительный интернет-факс, двунаправленная работа с установленной системой Fax System 12

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний расход тонера в непрерывном режиме при заполнении страницы формата А4 на 5 %  
**Комплект тонера ТК-8555К:** сверхтонкий черный тонер на 40 000 страниц формата А4  
**Комплекты тонеров ТК-8555С, ТК-8555М, ТК-8555У:** сверхтонкие голубой, пурпурный, желтый тонеры на 24 000 страниц формата А4  
**Картриджи со скобами (скрепками):** SH-10: 3 × 5000 шт., для BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100, SF-12: 3 × 5000 шт., для DF-7140, SF-14: 5 × 5000 шт., для DF-7150

**WT-8500:** емкость для отработанного тонера : 40 000 листов (при заполнении страницы 5 % и соотношении ч/б : цвет = 7:3)

### ОПЦИИ

#### Система Fax System 12

**Комплект интернет-факса Internet Fax Kit (A) AC** Комплект для расширения функциональных возможностей сканирования  
**Scan Extension Kit (A) AC:** сканирование вплоть до PDF-файла с возможностью поиска (встроенная система оптического распознавания символов), конвертация в формат PDF или MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7150:** (реверсивный), 140 листов, 35–160 г/м² (с одной стороны), 50–120 г/м² (с двух сторон), A6R–A3, баннер до 1900 мм  
**DP-7160:** (с двусторонним сканированием за один проход), 320 листов при 50–80 г/м², 35–220 г/м² (с одной стороны), 50–220 г/м² (с двух сторон), A6R–A3, баннер до 1900 мм  
**DP-7170:** (с двусторонним сканированием за один проход) оснащается ультразвуковым датчиком двойного захвата листа и оптическим сенсором наличия скрепки, 320 листов при 50–80 г/м², 35–220 г/м² (с одной стороны), 50–220 г/м² (с двух сторон), A6R–A3, баннер до 1900 мм

#### DT-730(B): лоток для документов

**PF-7120:** боковая секция: 3000 листов, А4, 60–300 г/м²  
**PF-7140:** 2 × 500 листов, 52–300 г/м², A6R-SRA3  
**PF-7150:** 2 × 1500 листов, А4, 52–300 г/м², А4, B5, Letter  
**DF-7100:** внутренний финишер на 500 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 50 листов формата А4 или 30 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7120\*:** 1000 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 50 листов формата А4 или 30 листов формата А3 в 3 местах  
**DF-7140\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 65 листов формата А4 или 30 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7150\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7160\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7170\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7180\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7190\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7200\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7210\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7220\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7230\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7240\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7250\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7260\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7270\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7280\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7290\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

**DF-7300\*:** основной лоток: 4000 листов формата А4, дополнительный лоток: 200 листов формата А4, 52–300 г/м², A6R-SRA3, сшивание до 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3 в 3 местах

Устройство TASKalfa 6054ci изготовлено из высокопрочных компонентов, которые гарантируют эффективную и надежную работу в соответствии с жесткими требованиями офисной среды с высокими

нагрузками. TASKalfa 6054ci обеспечивает оптимальную производительность и максимальную гибкость минимальным воздействием на окружающую среду.



при

Партнер KYOCERA Document Solutions

SEPTEMBER2021DSTASKALFA6054CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Russia L.L.C.  
Россия — Москва — 129110, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 2  
Телефон: +7 495 741 00 04  
www.kyoceradocumentsolutions.ru — KDRU-info@dru.kyocera.com



Компания Kyocera Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в приведенных технических характеристиках. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент сдачи в печать. Все прочие наименования торговых марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам, что признается в настоящем документе.